



# BalancePro

PEDESTAL LINE



# Una gamma completa da 25 a 1025 mm



## all in 1 system



Disponibile anche  
con spessore 2 e 3 mm



TILE

DECKING



# Il pavimento sopraelevato da un nuovo punto di vista

AUTOLIVELLANTE O FISSO  
REGOLAZIONE DALL'ALTO  
PORTATA FINO A 1.000 KG  
GRANDE ESCURSIONE ALL IN 1  
ANCHE AUTOESTINGUENTE

TESTA AUTOLIVELLANTE  
CORREZIONE AUTOMATICA

**fino al 5%**

E FINO AL 10% CON I CORRETTORI EASY FLAT

## TOPKEY

Con la chiave di regolazione regoli facilmente e rapidamente dall'alto.

## TWIST LOCK RING

Con l'anello di bloccaggio rotazione puoi regolare il supporto lateralmente quando lo posizioni al centro di una piastrella senza doverla rimuovere. Utile in mancanza della TopKey.

## ANTISHOCK

Gommino intercambiabile.

## FIX RING

Con il FIX Ring potrai bloccare il movimento della bascula per ottenere un supporto con la testa fissa e migliorare ulteriormente la stabilità della pavimentazione ad esempio quando devi posizionare una piastrella di piccole dimensioni sul bordo della terrazza.

## VITE FILETTATA

Il robusto filetto della vite consente di raggiungere portate fino ai 1.000 kg garantendo grandi escursioni di regolazione e rapidità di posa.

## PROLUNGA

L'utilizzo delle prolunghe permette di alzare di 10 cm l'escursione dei supporti snellendo la gestione della logistica con conseguente diminuzione dello stock a magazzino e approvvigionamenti più rapidi.

## BALANCE PRO

Il movimento di bascula di Balance Pro è il cuore pulsante del nostro nuovo sistema che permette di correggere automaticamente, fino al 5% della pendenza. La particolare forma concava della testa una volta raggiunta la posizione di correzione si appoggia alla parte convessa della vite.

Il design è un'evoluzione del sistema Balance da sempre apprezzato per la velocità di posa e la stabilità al camminamento.

## BASE

La base d'appoggio con il suo generoso diametro consente di distribuire su una superficie ampia il peso dell'intera pavimentazione.



WWW.IMPERTEK.COM



**IMPERTEK Srl**  
via Po 507 · 30022 · Ceggia Venezia · Italy  
T+39 0421 322 525 r.a. · F+39 0421 322 756  
[info@impertek.com](mailto:info@impertek.com) · [www.impertek.com](http://www.impertek.com)

